



Scapa FR102

Doppelseitiges Allzweck-Gewebeklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 102 ist ein doppelseitiges Baumwollgewebeklebeband. Das Band ist auf beiden Seiten mit einem Hotmeltkleber auf Synthesekautschukbasis beschichtet, 0,215mm dick und mit einem 80g/m2 starken, hellbraunen, silikonisierten Trennpaper abgedeckt. Empfohlen fur eine Vielzahl von Klebe- und Fixieranwedungen

ANWENDUNGEN

- Dauerhafte Teppichbefestigung.
- Dauerhafte Befestigung von Bodenbelägen.
- Dauerhaftes Fixieren von Teppichen und anderen Bodenbelägen
- Rollenende von Gewebe, Filmen, Folien, Papieren
- Geeignet für Montage von Dekomaterialien

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Haftkraft
- Von Hand reißbar
- Für raue oder unebene Oberflächen
- Gebrauchstemperatur: -10°C bis zu +50°C (kurzzeitig bis 65°C)

 Version: 11
 Generated Date: 16 May 2024
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: FR102

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180°-Schälfestigkeit	14	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	4	%	AFERA 5004
Liner Dicke	0,07	mm	AFERA 5006
Statische Scherkraft	>4	Hours	AFERA 5012
Dicke des Bands (ohne Liner)	215	Microns	AFERA 5006
Zugfestigkeit	12	N/cm	AFERA 5004

STANDARD PRÄSENTATION

• Farben: Weiß

Kern: 76 mm Scapa Marken-PappeVerpackung: Ziehharmonikaartig

• Rollenlänge: 25 Meter

• Rollenbreite: 19, 25, und 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Orginalverpackung zu langern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C betragen. Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Band bei Zimmertemperatur mindestens 1 Jahr lang gelagert werden.

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.

 Version: 11
 Generated Date: 16 May 2024
 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: FR102