

Les rubans adhésifs film PE sont la solution de protection optimale pour le transport et l'entreposage de toutes sortes de navires. Offrant des performances éprouvées, parmi lesquelles un excellent niveau de durabilité et de résistance, une facilité d'utilisation et d'excellentes propriétés d'adhésion, les rubans adhésifs film PE Scapa bénéficient d'un capital de confiance dans l'industrie navale.

Le ruban adhésif film PE Scapa Polyflex 134 protège contre la poussière et les saletés, et contre les conditions environnementales rigoureuses qui peuvent affecter l'état du navire pendant qu'il est en entreposage. Les chantiers navals, qu'ils soient civils ou militaires, ont recours aux rubans film polyéthylène Scapa haut de gamme et résistants aux UV pour leurs applications de masquage.

Dans les environnements marins, le Polyflex 134 est idéal pour les applications de réparation des bateaux, de masquage et de protection qui exigent des produits hautes performances capables de résister aux conditions difficiles d'utilisation et de stockage auxquelles ils sont soumis.



Avec les produits de marque Polyflex, Scapa possède une grande expérience sur le segment de marché du nautisme et il bénéficie d'une excellente réputation dans ce domaine. L'usine de fabrication de Scapa à Renfrew, dans l'Ontario, au Canada, est considérée comme le centre d'excellence mondial pour la fabrication de ruban PE, avec des capacités techniques inégalées, notamment la capacité de réaliser l'extrusion de polyéthylène en interne.

Maintenant disponible en Europe, la gamme Polyflex peut être commandée via votre partenaire distributeur Scapa local agréé.





Principales caractéristiques et avantages:

- Bonne résistance et durabilité pour une protection renforcée
- Idéal pour les environnements de plein air comme les chantiers navals, les zones maritimes et d'autres applications entraînant une exposition élevée aux UV
- Excellent pouvoir d'adhésion sur une large gamme de substrats, notamment le polyéthylène
- Sa formulation adhésive à base de caoutchouc permet un retrait sans laisser de traces, même après une longue période
- Crée un joint étanche à l'eau et apporte une résistance à l'humidité dans toutes les conditions météorologiques et climatiques
- Excellente conformabilité et flexibilité du produit pour les surfaces rugueuses, les objets aux formes irrégulières et les angles
- Disponible avec des bords dentelés pour une déchirabilité facile
- Retrait sans résidus d'adhésif
- Options rouge et blanc pour faciliter l'identification et la visibilité sur site
- Thermoretractable



Construction du produit:

Le Polyflex 134 est un ruban film PE spécialisé de 0,23 mm d'épaisseur, enduit d'un adhésif à base de caoutchouc synthétique, spécialement développé et offrant une résistance supplémentaire aux UV.

Applications dans l'industrie navale:

- Protection temporaire des bateaux et navires maritimes avant entreposage
- Applications de masquage pendant le processus de conditionnement sous film rétractable/protection pour l'entreposage des bateaux
- Réparation des trous et renforcement des zones de contraintes dans les applications d'entreposage ou de transport des navires



À propos de Scapa:

Le Groupe Scapa plc est un des leaders mondiaux dans la fabrication de solutions de fixation et de composants adhésifs pour des applications destinées aux marchés de l'industrie, de la santé et de l'électronique. Scapa propose une large gamme de rubans adhésifs techniques et les rubans film polyéthylène ne représentent qu'une partie de nos gammes de rubans spécialisés fournis sur tous les continents pour les applications industrielles les plus exigeantes.

Produit recommandé: Polyflex 134

Produit	Pouvoir adhésif sur endos (N/25 mm)	Pouvoir adhésif sur l'acier (N/25 mm)	Charge à la rupture (N/25 mm)	Propriétés supplémentaires	Marque	Largeurs (mm)	Longueur (m)	Couleurs
Polyflex 134	9.7	23.6	96	dentelé	Mandrin Scapa	48 / 72	33	Rouge / Blanc

Les informations fournies sont à notre connaissance exactes et sont basées sur l'ensemble des données actuellement disponibles. Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif et n'ont donc pas valeur de spécifications. Les utilisateurs doivent effectuer leur propre évaluation du produit au regard de l'usage et des conditions d'application qu'ils ont prévu. Nos conseils techniques sont également donnés à titre indicatif et bien qu'ils soient communiqués de bonne foi, ils ne pourront en aucun cas entraîner une quelconque garantie de notre part quant aux résultats qui pourraient en découler. Il en est également de même lorsque les droits de propriété d'un tiers sont en cause ou sont concernés. Toute responsabilité liée à nos produits est strictement limitée à la valeur des produits facturés au client et ne peut s'étendre à aucune perte consécutive, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la cause. Aucune dispense de droits de brevet ne doit être présumée. Les informations techniques et les conseils contenus dans ce document n'ont pas valeur contractuelle.

Scapa Amérique du Nord

Tel: +1 860 688 8000

Scapa Amérique du Sud

Tel: +55 11 2589 6003

Scapa Europe

Tel: +44 (0) 161 301 7400

Scapa Asie

Tel: +852 2439 4330